The same of the sa Tragonez Vos 12 S 5 Aragonez 1369Mtp9 1369Mtp9 Collection Vassal-Montpellier

dontonlantanlantanlantanl







Désignation: Clagray

Clos Planche 16 côté 5 No 5

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 21.8-56

A 2 3 15 epoque

A 3 - 7 0

A 5 - 7 0

A 7 - 7 5

Ra - 5

Désignation: Atragonlez «

Clos Planche 12 Côté S N° 5

Vigueur: 3,5

Charge:

Date de mâturité: (19.8.57)

2-7

3-1

4-0

5-6

dontodontodontodontod

Désignation:

Clos Planche Acôté S' Nº 5

Vigueur: 3

Date de mâturité: A 28-8-1958 Fact

Charge:

s. 1 M

2 9

3 7

4 M

5 8

Jumburdanda

Année N° .	1957		A rago	ney ache.			Cô	té .	1.2. S.	5	
	! !Nembre ! tctal !	16-3	: 20/3		D A !	T E S	!		!	!	1
1 2 3 4 5	6.8.8.8	1. 1. 1. 2.	1.3.								
	_	112	! !	e 19 -	3-57	1 +	1			1	

diminalimina

Inntmilmin

Désignation: Aragonez

Juntumlumtu

VASSAL Planche XII Côté S Nº 5 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🧑 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Nº ordre

luntumluntu

Désignation: Aragones

VASSAL Planche XII côté S Nº 5 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan - en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

dontordontordontordontord

Nº ordre

Juntandanta

Désignation: A regonez

Planche 12 côté S Nº 5 souche 12 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Treel 21-6-84

Nº ordre Désignation VASSAL planche / côté \$ N° 5 souche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 🗗 - velouté 6 aranéeux 🗗 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. - Surface : unie | - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée)plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4, face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé yvert plombé 4 - autre 5. PETTOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 - glabre séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - 2 -

- angle póticle/rameau : inférieur à 90° 🕜 - égal à 90° (2) -

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

supérieur à 90° (3)

supérieur à 90° (3).

Juntumbunta

21.7.16

Nº ordre

Désignation Fragonez -

Luntumlanda

VASSAL planche 12côté S Nº 5 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 t'otalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2') autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Twet 24 - 7-57

```
Aragonez
    Désignation
               planche 12 côté 5 Nº 5 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                    GRAPPE Photo.
    - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
    - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
         petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 86
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
2 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
   - Forme: discoïde 🛈 - sphéroïde 🛈 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant 1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
 5 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
    - à pinceau : coloré 84 non coloré 9.
3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
                                                   Row 25 ADUI 1956
```

Juntumlanda

Nº d'ordre

Chagonet 1255

Sarment de vigne

Juntumlanda

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2). moyen
   11
            : ramifié (1), peu ramifié ②.
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12 - 1.2 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge 6, violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

```
N° d'ordre: 139901... Désignation: Gragonez...
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 3 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L_3 : \dots \cdot 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                     : 0 - 2 - 3
             Forme
                 : (4)-5
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Luntindiniti